

Общество с ограниченной ответственностью  
Завод строительных металлоконструкций  
« Сибпромсталь »

**ПАСПОРТ**  
**Игровой комплекс**

**ИК-29.00.00 ПС**

Устанавливается на объекте:

детский сад №26  
г. Толоксаево, ул. Крупской, 66А

№позиции на схеме установки \_\_\_\_\_

г. Томск

# Содержание

	Стр.
1. Основные сведения об изделии .....	3
2. Основные технические данные .....	4
3. Комплектность.....	4
4. Свидетельство о приёмке .....	4
5. Свидетельство о консервации .....	4
6. Свидетельство об упаковке.....	5
7. Гарантийные обязательства .....	5
8. Рекламации.....	5
9. Сведения о хранении.....	6
10. Сведения о консервации и расконсервации .....	6
11. Учёт неисправностей при эксплуатации .....	6
12. Учёт технического обслуживания.....	7
13. Сведения о ремонте.....	7
14. Правила безопасной эксплуатации.....	8
15. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования .....	9
16. Особые отметки.....	9

**ИК-29**  
Комплекс двухбашенный разноуровневый




Рис.1 Общий вид комплекса ИК-29

## 1. Основные сведения об изделии

- 1.1. Наименование Детский игровой комплекс ИК-29  
1.2. Предприятие-изготовитель ООО «ЗСМК«Сибпромсталь», г. Томск  
1.3. Детский игровой комплекс предназначен для детей от 5 до 12 лет и создаёт условия:  
- обеспечивающие физическое развитие ребёнка;  
- развивающие координацию движений, преодоление страха, ловкость и смелость, чувство коллективизма в массовых играх

## 2. Основные технические данные

- 2.1. Габаритные размеры изделия:  
- длина 8540 мм  
- ширина 6000 мм  
- высота 4430 мм
- 2.2. Высота от уровня поверхности игровой площадки до:  
площадки малой башни 1000 мм  
площадки большой башни 1600 мм
- 2.3. Общая масса детского игрового комплекса 630 кг

## 3. Комплектность

№	Наименование	Количество	Масса, кг	Примечания
1.	Башня 4-гранная (высота площадки 1000)	1	70	
2.	Башня 6-гранная (высота площадки 1600)	1	85	
3.	Лестница подъемная с перилами	1	75	
4.	Лестница подъемная с перилами (большая)	1	86	
5.	Лестница горбатая (h=160)	1	83	
6.	Лестница туннельная (h=100)	1	37	
7.	Горка малая (h=1000)	1	65	
8.	Горка большая (h=1600)	1	82	
9.	Карчели парные со шведской стенкой и турником	1	46	

## 4. Свидетельство о приёмке

Детский игровой комплекс ИК-29, соответствует ГОСТ Р 52168-2003, ГОСТ Р 52169-2003, ГОСТ Р 52167-2003, ТУ 4131-035-00884306 и признан годным к эксплуатации.

М. П.

Дата выпуска «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
Должность

\_\_\_\_\_  
личная подпись

\_\_\_\_\_  
инициалы, фамилия

## 5. Свидетельство о консервации

Детский игровой комплекс ИК-29, подвергнут консервации на \_\_\_\_\_

(наименование предприятия, проводившего консервацию)

в соответствии с требованиями нормативных документов.

Дата консервации «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г. М.П.

Срок консервации \_\_\_\_\_

Консервацию произвел: \_\_\_\_\_  
личная подпись \_\_\_\_\_ инициалы, фамилия

## 6. Свидетельство об упаковке

Детский игровой комплекс ИК-29 упакован

(наименование предприятия, проводившего упаковку)

в соответствии с требованиями нормативных документов.

М.П. Дата упаковки «17» июня 2008 г.

Упаковку произвел:  Аноф \_\_\_\_\_  
личная подпись \_\_\_\_\_ инициалы, фамилия Сорокодова Л.В

## 7. Гарантийные обязательства

7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие **Детского игрового комплекса ИК-29** требованиям ГОСТ Р 52168-2003, ГОСТ Р 52169-2003, ГОСТ Р 52167-2003, ТУ 4131-035-00884306, СанПиН 2.4.1.1249-03, при соблюдении владельцем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2. Срок гарантии на изделие **12 месяцев со дня поставки изделия эксплуатанту (владельцу)**

7.3. При нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения оборудования изготовитель не несёт ответственности за выход из строя как оборудования в целом, так и его отдельных элементов.

7.4. Все замечания и предложения к изготовителю направлять по адресу: 634015, г.Томск, ул. А.Угрюмова, 8. ООО «ЗСМК «Сибпромсталь»; e-mail: resurs-t@tomsk.ru.

## 8. Рекламации

В случае обнаружения дефектов или поломок детского игрового комплекса в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляется Акт-рекламация.

Акт-рекламация должен содержать:

- наименование детского игрового комплекса, заводской номер и дату выпуска;
- даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;
- общее время работы, ч;
- сведения об имевшихся неисправностях.

Детали вышедшие из строя и послужившие причиной приостановки эксплуатации детского игрового комплекса, должны быть сохранены до приезда представителя изготовителя.

## 9. Сведения о хранении

Дата		Условия хранения изделия	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица
установки на хранение	снятия с хранения		

## 10. Сведения о консервации и расконсервации

Дата		Наименование организации, проводившей консервацию, (расконсервацию)	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица
консервации	расконсервации		

## 11. Учёт неисправностей при эксплуатации

Дата отказа изделия, его составной части или элемента конструкции	Характер (внешнее проявление) неисправности	Время работы отказавшей составной части или элемента конструкции, ч.	Принятые меры по устранению неисправности (расход ЗИП, направление акта-рекламации)	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица	Примечание

## 12. Учёт технического обслуживания

Дата	Замечания по техническому состоянию	Наименование проведённых работ	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

### 13. Сведения о ремонте

Наименование составной части изделия или элемента конструкции	Основание для проведения ремонта	Дата		Время наработки до ремонта, ч	Наименование организации, проводившей ремонт	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица
		Поставлено в ремонт	Выход из ремонта			

### 14. Правила безопасной эксплуатации

14.1. Детский игровой комплекс ИК-29 предназначен для детей от 5 до 12 лет.

14.2. Детский игровой комплекс ИК-29 используется на игровых площадках без постоянного наблюдения оперативным персоналом. В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования владелец должен обеспечить проведение регулярных визуальных осмотров.

14.3. На поверхности игровой площадки не должно быть посторонних предметов, острых элементов, выступов и травмирующих включений.

14.4. Все обнаруженные во время осмотров неполадки должны быть немедленно устранены. При невозможности немедленного устранения неполадок, оборудование должно быть закрыто для посещения детьми вплоть до демонтажа и удаления оборудования с игровой площадки.

14.5. Материалы поверхности детской игровой площадки с низкими ударопоглощающими свойствами используются только вне области приземления.

14.6. Под оборудованием детской игровой площадки с высотой свободного падения более 600 мм должно быть ударопоглощающее покрытие по всей области приземления. При высоте свободного падения менее 600 мм в отдельных местах может быть устроено ударопоглощающее покрытие из дерна.

Примеры рекомендуемых покрытий поверхности игровой площадки см. в таблице.



Материал	Размер частиц материала, мм	Минимальная толщина слоя, мм
Разрыхленная земля, дерн	-	-
Мульча	20 - 80	300
Древесные опилки	5 - 30	
Песок	0,2 - 2	
Гравий	2 - 8	
Резиновые покрытия на твердой поверхности	Плитка	40
Резиновые покрытия на гравии		




Рис.2 Размеры зоны безопасности детского игрового комплекса ИК-29

## 15. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования

12.1. Перед началом эксплуатации детского игрового комплекса проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления, наличие острых кромок, заусенцев, прочность конструкции.

12.2. Регулярный визуальный осмотр оборудования детского игрового комплекса необходимо проводить еженедельно. При ежедневном осмотре проверяют прочность конструкций, места соединения деталей, а так же узлы крепления.

12.3. Функциональный осмотр оборудования детского игрового комплекса необходимо проводить один раз в три месяца. При функциональном осмотре проверяют устойчивость

конструкции прочность и безопасность соединений и узлов крепления, состояние сварных соединений, степень износа поверхностей скольжения.

12.4. Ежегодный основной осмотр оборудования детского игрового комплекса проводят с периодичностью один раз в 12 мес.

## **16. Особые отметки**